



Naosé

Vass4R05s131-135



Collection Vassal-Montpellier

1741Mtp1

*Naosé*  
*Vassal-Montpellier*  
*4 R 5 s 131-135*  
*VIII 1947*


*Naosé*  
*4 R 5 s 131-135*  
*VIII 1947 x*
















Désignation Naosé

Clos 10 Planche 16 Côté S N° 1

Vigueur : 2

Date de maturité 20.7.60 - 2

Charge :

basinier 2  
ellipsoïde 3 1  
moy. 4 1  
sacré simple 5

DESIGNATION : Naosé  
CLOS VII PLANCHE 19 RANG A SOUCHE 7

Vigueur : 3,5

Port : érig -  $\frac{1}{2}$  érig - couché.

Date de Véraison :

Date de Maturité : 23.7.68 - 3

Pourriture : 1

Pédoncule : L - M - C

Millerandage : 0

GRAPPE : G - M - P : L - M - C

BAIE : TG - G - M - P : 12x10  
disc. - sph. - ell. - ov.  
obov. - cyl. - fus.

Couleur : Bl - Gr - Rs - Rg - N.

Saveur : S - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s 1 3  
s 2 4 avec pépins - apyrène.  
s 3 0 Jus : inc. - coloré.  
s 4 0  
s 5 0

DESIGNATION

CLOS VII PLANCHE 19 RANG A SOUCHE 7

Vigueur : 2,5

PORT : érig -  $\frac{1}{2}$  érig - couché

Pédoncule : M - M - C

Millerandage :

Date de Véraison : 30.7.69

Date de Maturité : 6.8.69 X - 2

Pourriture : 0,5

GRAPPE : G - M - P : L - M - C

BAIE : TG - G - M - P : 12x10  
disc. - sph. - ell. - ov.  
obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : S - m - ar - fox - herb

CHARGE :

s 15  
s 2 4 avec pépins - apyrène  
s 3 0 JUS : inc. - coloré  
s 4 5  
s 5 0

DESIGNATION

CLOS VII PLANCHE 19 RANG A SOUCHE 7

Vigueur : 3,5

PORT : érig -  $\frac{1}{2}$  érig - couché

Pédoncule : L - M - C

Millerandage : 0

Date de Véraison : avant le 5.8.70

Date de Maturité : mangé par les oiseaux

Pourriture : 0 11 environ

GRAPPE : G - M - P : L - M - C X

BAIE : TG - G - M - P 15x13  
disc. - sph. - ell. - ov.  
obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : S - m - ar - fox - herb

CHARGE :

s 1 2  
s 2 0  
s 3 2 avec pépins - apyrène  
s 4 0 JUS : inc. - coloré  
s 5 0



Année 1959

Naosé

N° ..... Pl. 10 ..... Planche ..... Pl. 16 S. 1 ..... Côté .....

Nombre		D A T E S									
Total		12,3									
X											
X											
X											
4	5	3									
X											

D le 12-3-59 -4

Année : 1961

Emplacement : 10 - 16 S 1

Naosé

Nombre		D A T E S									
total		9/3									
1	> A. Coukès										
2											
3	4	2	x								
4	> A. Coukès										
5											
6											
7											
8											
9											
10											

D le 9-3-61 x  
+3

Année : 1965

Emplacement ... VIII 19A7 ..... Désignation ... Naase' .....

		D A T E S									
Nombre											
total		27.3	1.4								
1	6	1	3								
2	5	2	3								
3	faibles										
4											
5											

De 1-4.65 +4

Année : 1966

Emplacement ... VIII 19A7 ..... Désignation ... Naase' .....

		D A T E S									
Nombre											
total		28/2	4.3								
1	4	1	2	x							
2	f										
3	f										
4	f										
5	f										
6											
7											
8											
9											
10											

De 6-3-66

-8



19 A7 - 4 R5 A131-135

Souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti- lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	13TL	7.3	21.3	0								
2	10TL	14.3	21.3	4								
3	6	14.3	21.3	0	1.5	31.5	3.6	6.6	16.7	20.7		mange étourneau 16.8
4	12TL	7.3	21.3	3								
5	6	14.3	28.3	0								
			21.3 -3				3.6 +3			20.7 0		0
Pourriture : 0      Port : <i>mange</i> Vigueur : 3.5												

Désignation :

VASSAL *bl 10* Planche *16* Côté *5* N° *1* Souche 1 2 3 *4* 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui *1* - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -  
cotonneux *9*.

42 - blanc *0* - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 -  
cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.-  
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière *8* - autres 9.

43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses *7*,  
duveteuses 8 - cotonneuses 9.

44 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées *6* -  
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la  
couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

*Rennes*  
*Angel* *Mai 59*



faible

N° ordre

Désignation :

Nacé

VASSAL el 10 Planche 16 côté S N° 1 souche 1 2 3 ④ 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.  
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.  
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan ① - en gouttière 2 - involuté 3.  
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.  
cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées ⑥ - entièrement bron-  
zé 7 - vert 8 - autre 9.

48 - à pétiole glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.  
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé ⑨

49 - glabre ② - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.  
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.  
- entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 61

faible

N° ordre

Nasse

137

Désignation :

VASSAL *ce 10* Planche *16* côté *5'* N° *1* souche 1. 2 3 *(4)* 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

- 36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies *(2)* - vert 3.  
                  ventre coloré 7 - à raies *(8)* - vert 9.
- 37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies *(2)* - vert 3.  
                  ventre coloré 7 - à raies *(8)* - vert 9.
- 38 - vrille : verte *(1)* - jaune 2 - rouge clair *(3)* - *base*  
                  rouge foncé 4.
- 33 - bourgeon : coloré *(7)* - vert 8.

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Reines 53



N° ordre

Désignation

Naase

VASSAL

Cl 10

Planche

16

côté n°

5 1

souche 1

2 3

4

5.

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne ② - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre ④ - sétueux 5.  
velouté 6 - aranéeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6.  
aranéeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - <sup>lég.</sup> limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 -  
aranéeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan ① - en gouttière 2 - involuté 3.  
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté ③.  
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée ③ -  
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5.  
plissée au point pétioleaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétioleaire rouge 2 -  
partiellement rouge ③ - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge ③ -  
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc ② - vert foncé 3.  
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen ② - court 3.

39 - glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré ② - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieure à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

Calvo 60

Emplacement :

Naozi

Désignation : VIII 1977 n.3

GRAPPE

- 12
- 24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.
- 24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.
- 24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.
- 25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoté 2 - aoté jusqu'à la première ramification 3.
- 25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

- 13 et 11
- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.
- 27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
- 27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.  
Coloration régulière 1 - irrégulière 2.
- 28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncoovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant 0 - non persistant 2.
- 29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.
- 29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.
- 29 - A jus incolore 1 - coloré 2.
- 33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.
- 33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.
- 30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
- 31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.
- 31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
- 31 - A bourrelet de couleur : verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.
- 32 - A bourrelet évident 1 - peu apparent 2.
- 32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.
- 32 - A pinceau : coloré - non coloré 9.
- 33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.

Calvo 69



Dénomination .....

Planche ..... Côté ..... Rang ..... souche 1-2-3-4-5 -

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).  
: grêle (1), fort (2). *moyen*  
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).  
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).  
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4),  
sèteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).  
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4). *pointu*

Méridienne de longueur moyenne : ..... 8 ..... cms.

: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5)  
brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

: uniforme (1), à raies (2) bandes (3), ou noeuds (4).

: plus foncé (1), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron  
clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).  
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).  
: saillant (1), effacé (2).  
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),  
: rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

*Calvo 67*

N° d'ordre : . . . . . Désignation : . . NAOSE . . . . .

Origine : . . . . .

Emplacement : . . . . . Vas. Cl 10 Pe 16 S 1 . . . . . Vign. . . . .

- 8 - Angle des nervures . . . . . 1 - ② - 3.  
9 -  $L_1/L$  . . . . . ① - 2 - 3.  
10 -  $L_2/L$  . . . . . 1 - ②.  
11 - Lobes . . . . . 1 - 3 - ⑤ - ⑦ - 9.  
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . 0 - 1 - ② - ③.  
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . 0 - ① - ② - 3.  
14 - S. pét. (forme) . . . . . 1 - 2 - ③ - ④ - 5 - 6.  
15 - S.L.S. (forme) . . . . . 0 - 1 - 2 - ③ - ④ - ⑤ - 6 - 7 - 8.  
16 - Dents : forme . . . . . ① - 2 - 3.  
17 - Dents : Méd/B. . . . . ① - ② - 3.  
18 - Angle lob. term. . . . . 1 - 2 - ③.  
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . . . . 1 - ② - 3.  
20 - Nombre de dents : S.P. . . . . 1 - 2 - 3 - ④ - ⑤ - ⑥ - 7 - 8 - 9.  
21 - Angle  $L_3$   $L'_3$  . . . . . ① - 2 - 3.  
22 - Largeur S.P. . . . . 1 - 2 - ③ - ④ - 5.  
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :  
                                  Direction : ① - ② - ③.  
                                  Forme : ④ - 5.  
                                  Médiane/Base : 6 - ⑦ - 8.
- 

Angel Rumes 60